

Entreprises minières Globex inc.

« Chez nous en Amérique du Nord »
52 744 077 actions ordinaires en circulation

Le 16 octobre 2018

Excellents résultats d'échantillonnage en rainures sur la propriété Francœur/Arntfield de Globex

Rouyn-Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate et Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX) est heureuse de transmettre à ses actionnaires les résultats de l'échantillonnage en rainures réalisé dans la « zone aurifère 450 » de notre propriété exclusive Francœur/Arntfield située à l'ouest de Rouyn-Noranda, au Québec.

Comme nous l'avions précédemment indiqué dans les communiqués de presse de Globex datés des 12 juin 2018 et 20 août 2018, Globex a commencé des travaux de cartographie et de prélèvement d'échantillons choisis sur une zone située à 450 m au sud de notre nouvelle « zone aurifère sud ». Cette zone, qui porte maintenant le nom de « zone aurifère 450 », a été explorée par tranchées dans les années 1930. Nos premiers échantillons choisis, dont la description figure dans notre communiqué de presse du 12 juin, ont révélé des teneurs en or de 14,16 g/t, 11,55 g/t, 7,06 g/t, 6,27 g/t, 5,55 g/t, 4,15 g/t, etc. et ont été prélevés à proximité des rainures échantillonnées dans la zone décapée n° 10 dont les résultats sont divulgués cidessous. Bien que les échantillons choisis soient sélectifs, les valeurs de ces derniers semblent corroborer les résultats des échantillons en rainures.

Dans le cadre du programme d'exploration en cours sur la « zone aurifère 450 », trois secteurs subaffleurants ont été décapés, lavés sous pression, cartographiés, puis échantillonnés en rainures. En tout, 110 échantillons en rainures ont été prélevés et soumis à des analyses afin de déterminer leur teneur en or. Une fois les résultats obtenus, les zones qui présentaient des teneurs aurifères continues ont été combinées, ce qui a donné les largeurs horizontales et les teneurs suivantes :

Région décapée n° 10			
Numéros des échantillons	Teneur en or et largeur horizontale	Remarques	
Échantillons 29 801 à 29 810	7,04 g/t Au sur 9,50 m (31,2 pi.)	Ouverte au nord	
Échantillons 29 817 à 29 822	6,68 g/t Au sur 5,40 m (17,7 pi.)	Ouverte au sud	
Échantillons 29 827 à 29 831	2,08 g/t Au sur 4,90 m (16,1 pi.)		
Échantillons 29 833 à 29 836	4,34 g/t Au sur 5,05 m (16,6 pi.)	Ouverte au nord	

Les quatre séries d'échantillons en rainures couvrent une distance d'est en ouest suivant l'axe de minéralisation d'environ 26 m (85 pi.). La minéralisation est ouverte dans toutes les directions.

Région décapée n° 12 (Approximativement 200 m à l'est de la région décapée n° 10 sur une structure minéralisée distincte)			
Numéros des échantillons	Teneur en or et largeur horizontale	Remarques	
Échantillons 29 872 à 29 876	4,47 g/t Au sur 3,50 m (11,5 pi.)	Ouverte au nord	
Échantillons 29 884 à 29 886	3,77 g/t Au sur 1,85 m (6,1 pi.)		

Dans les tableaux ci-dessus, les remarques « Ouverte au nord » ou « Ouverte au sud » indiquent que la zone minéralisée peut continuer à s'étendre en largeur selon la direction indiquée, mais que le mort-terrain recouvrant cette zone rendait impossible le prélèvement d'échantillons supplémentaires.

Globex est très satisfaite des résultats de ce programme d'échantillonnage en rainures et intégrera ces informations lors de la planification de la prochaine phase d'exploration, laquelle comprendra probablement la réalisation d'un levé de polarisation provoquée sur des lignes additionnelles, suivi de forages.

Pour continuer avec les nouvelles concernant la propriété minière Francœur/Arntfield, mentionnons que Globex a acheté une redevance nette d'affinage résiduelle de 2 % qui s'appliquait à la portion de la propriété couvrant les mines Arntfield ainsi qu'un grand nombre de claims situés au nord. Celle-ci s'ajoute à l'achat précédemment mentionné d'une redevance d'affinage nette de 1,5 % s'appliquant à la propriété de la mine Francœur.

Méthode d'analyse de l'or : Laboratoire Expert, situé au 750-A, rue Saguenay, à Rouyn-Noranda, au Québec, utilise un sous-échantillon de pulpe de 29,16 grammes (1 tonne d'essai) fondu conformément aux procédures standards utilisées en pyroanalyse. La teneur en or de tous les échantillons a été déterminée par spectrométrie d'absorption atomique. Les échantillons pour lesquels une teneur supérieure à 3 g/t Au a été obtenue, ont été soumis à un deuxième essai où la teneur en or a été déterminée par méthode gravimétrique avec pyroanalyse.

Autre nouvelle

D'autre part, malgré la récente baisse du cours du zinc, qui s'est depuis quelque peu redressé, le versement de la redevance mensuelle de septembre provenant de l'exploitation Nyrstar sur notre propriété à redevances Mid Tennessee s'élevait à 131 000 \$CA. En date d'aujourd'hui, les versements de redevances pour 2018 totalisent 1 833 884 \$CA.

Le présent communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex, en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101.

« We Seek Safe Harbour. »

Foreign Private Issuer 12g3 – 2(b) CUSIP Number 379900 50 9 LEI 529900XYUKGG3LF9PY95

Pour de plus amples informations :

Président et Chef de la direction Entreprises minières Globex inc. 86, 14e rue

Jack Stoch, géo., Acc.Dir. Téléphone: 819.797.5242 Télécopieur : 819.797.1470 info@globexmining.com Rouyn-Noranda, Québec (Canada) J9X 2J1 www.globexmining.com

Énoncés prospectifs: Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.